

GS Pasiv 16 - pasivní dům



Hrubá stavba

🔨 1 432 164 Kč s DPH

Standardní provedení



🔨 2 864 328 Kč s DPH

Pasivní provedení

🔨 3 461 063 Kč s DPH

Cena projektu

📄 od 36 179 Kč s DPH



■ orientace domu na pozemku pro dotační oblast B.1

Popis

GS PASIV 16 je **menší dům** obdélníkového půdorysu s mírně sklonitou sedlovou střechou. dům splňuje nároky standardního nízkoenergetického domu s maximální spotřebou tepla do 15 kWh/m² za rok. V přízemním podlaží Vás může zaujmout **otevřený prostor obývacího pokoje** spojeného s jídelnou a kuchyní. Dům je navržen s malou zastavěnou plochou, ale prostorově uspokojí nároky **3 - 4 členné rodiny**. Díky své velikosti dokáže být **méně energeticky náročný** než městský byt.

Možné úpravy

- Zrcadlové zobrazení
- Celoplošné nebo částečné podsklepení
- Individuálně dle požadavků zákazníka

Náš tip

Pokud nevyužijete pracovnu v podkroví, můžete ji přetvořit na samostatný dětský pokoj nebo pokoj pro hosty.

Možnosti dotace



Až 450 000 Kč



Až 105 000 Kč


Parametry

Dispozice	4+1
Zastavěná plocha	90,8 m ²
Obestavěný prostor	518,9 m ³
Celková užitková plocha	121,3 m ²
Užitková plocha přízemí	61,4 m ²


Užitková plocha patra	59,9 m ²
Výška hřebene střechy	6,8 m
Sklon střechy	25°
Orientace hlavního vstupu	S

Půdorys

Přízemí



1. patro



Ing. Pavel Pilař

Koordinace, rozpočty, finance, dotace

☎ 727 945 706

Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším

„Jsem tu pro Vás
každý všední den
od 7 do 15 hod.“



dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.



Libor Bureš

Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace

☎ 607 944 382

Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.

”

Jsem tu pro Vás
každý všední den
od 7 do 15 hod.



Zavolejte nám zdarma na **800 177 800**